

Wundheilungsstörungen

Susanne Bolt-Kobler

Fachleitung Wundzentrum

Kantonsspital St.Gallen Kantonsspital
St.Gallen





**Es gibt über 150 Einträge im
Internet zum Thema:**

Wundheilungsstörungen



Unterbrechung

Ausfall

Behinderung

Leiden

Psyche

Erkrankung

Zeitverlust

Störung

Beinträchtigung

Belästigung

Problem

Verspätung

Blockade

Schmerzen

Bitte entschuldigen Sie die Störung!



Eine Wunde kommt selten gelegen.....



- Wellnessurlaub / Ferien am Meer
- Skitester
- Topverkäufer
- Opernsänger
- Tumorpatientin
- Extremsportler
- Konzertticket AC / DC
- Fitness Lady
- Berggänger

Zeit planen für die Kommunikation und Anamnese



- Zeit planen für das Gespräch Fragebogen ausfüllen
- Psychosoziale + körperliche Bedürfnisse erfahren
- Sorgen müssen definiert / ausgesprochen werden
- Grunderkrankungen erfassen und therapieren
- Die Berührung ist die Hand der Seele!

Wenn die Wunde lange nicht abheilt.....



- Patienten fühlen sich oft nicht ernst genommen
- Angst
- Schmerzen
- Scham
- Ekel
- Finanzen
- Verlust von Arbeitsstelle
- Verschiedene Erfahrungen und Meinungen
- Internet und künstliche Intelligenz

Störungen werden zu sekundären Wunden



- Eine Wundheilungsstörung wird bezeichnet bei Wunden die älter als 8 -12 Wochen sind und keine Abheilungstendenz zeigen
- Die Wunden stecken in der Entzündungsphase fest und müssen in eine akute Wunde zurückgeführt werden.
- 80 % der Wunden sind kleiner als 3 cm

Patienten Faktoren

- Ernährung / Flüssigkeit
- Alter
- Mobilität
- Medikamente
- Hygiene
- Psyche
- Rauchen , Alkohol, Drogen
- « die Wunde soll nicht heilen»

Lokale Faktoren

- Durchblutung venös / arteriell
- Entzündung / Infekt
- Exsudat
- Fibrin , Nekrosen
- Schmerzen
- Ödeme
- Hautprobleme



Take Home



- Wundheilungsstörungen können nicht warten
- Vertrauensbasis schaffen
- Wunde muss in eine akute Wunde zurück geführt werden
- Lokale und Patienten Faktoren berücksichtigen
- Aushalten und Geduld von beiden Seiten

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

